

# BARBIERI

 @adbarbieri

 @barbierisa

 @adbarbierisa

 @barbieri1953

**adbarbieri.com**

Barbieri se reserva el derecho de cambiar la información del presente catálogo sin aviso.

FC 0901-0026-R06



PRODUCTO  
Y EMBALAJE  
RECICLABLES



EMPRESA CON SISTEMA DE GESTIÓN CERTIFICADO  
POR DNV GL - ISO 9001 - ISO 14001



# ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD

producto de calidad **exportación**



**FÁCIL DE  
INSTALAR**



**ENCASTRE  
PRECISO**



**FÁCIL DE  
REMOVER**



**RANURA  
CORTAFUEGO**



Los perfiles Barbieri Tx brindan una solución de alta performance en sistemas de soporte de cielorrasos suspendidos.

Están fabricados en equipos de última tecnología europea automatizada, generando así productos confiables, de máxima precisión y alta prestación, que facilitan la instalación.

Tanto los largueros como los travesaños y perimetrales se fabrican estampando los agujeros y las punteras en la línea de fabricación garantizando así un encastre preciso y exacto.

**Elegí mayor resistencia. Elegí mayor durabilidad.**



Encontrá toda la info  
acerca de los perfiles TX  
**adbarbieri.com**

# CARACTERÍSTICAS



## CUERPO CENTRAL

Chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente.  
Carga máxima aplicable a las suspensiones: 10.5 kg/m<sup>2</sup>

## VAINA

Chapa de acero galvanizado por inmersión en caliente y prepintado.

## SECCIONES

- Larguero 15/16" (24 mm)
- Travesaños cortos y largos 15/16" (24 mm)
- Perimetral 15/16" (22 mm)
- Larguero 9/16" (15 mm)
- Travesaños cortos y largos 9/16" (15 mm)
- Perimetral 9/16" (15 mm)

### 15/16"

	<b>largo</b>	<b>ancho</b>	<b>alto</b>	<b>unidades</b>
	m	mm	mm	x caja
Larguero TX LP	3,75	24	32	15
Travesaño largo TX TP	1,25	24	26	60
Travesaño corto TX TP	0,625	24	26	60
Perimetral TX P	3,00	22	20	30

### 9/16"

	<b>largo</b>	<b>ancho</b>	<b>alto</b>	<b>unidades</b>
	m	mm	mm	x caja
Larguero TX LP	3,75	15	32	25
Travesaño largo TX TP	1,25	15	32	60
Travesaño corto TX TP	0,625	15	32	60
Perimetral TX P	3,00	15	20	30



ENCASTRE **PRECISO**



RANURA **CORTAFUEGO**



**FÁCIL** DE REMOVER

## IDEAL PARA **TODO TIPO DE** **PLACAS DESMONTABLES**

Placas de yeso, acústicas de lana de vidrio, acústicas de fibra mineral y metálicas.

### **ENVASES**

Cajas de cartón reforzado resistentes a la humedad con apertura superior, lo cual permite retirar las piezas sin dañar al resto.



LOS PERFILES BARBIERI TX 15/16" Y 9/16"  
CUENTAN CON RANURA ESPECIAL PARA  
INCREMENTAR LA RESISTENCIA AL FUEGO.

**BARBIERI**

# Perfiles TX

PARA CIELORRASOS SUPENDIDOS



 **BARBIERI**