


Perfis TX

PARA FORROS SUSPENSOS



 **BARBIERI**

ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE

produto de qualidade de **exportação**




**FÁCIL DE
INSTALAR**



**ENCAIXE
PRECISO**



**FÁCIL DE
REMOVER**



**PROTEÇÃO
ANTIFOGO**



Os perfis Barbieri TX proporcionam uma solução de alta performance em sistemas de suporte de forros suspensos.

São fabricados com máquinas automatizadas de tecnologia europeia de última geração, gerando produtos confiáveis com máxima precisão e alto desempenho que facilitam a instalação.

Tanto os perfis Principal quanto os perfis Travessa e perfis Cantoneira, são fabricados estampando os furos e as pontas na linha de fabricação, garantindo assim um encaixe preciso e exato.

Escolha maior resistência.

Escolha maior durabilidade.

CARACTERÍSTICAS



CORPO CENTRAL

Chapa de aço galvanizado por imersão a quente.

CAP

Chapa de aço galvanizado por imersão a quente e pré-pintada.

SESSÕES

- Principal 24mm (15/16”)
- Travessas curtas e longas 24mm
- Cantoneiras 22mm
- Principal 15mm (9/16”)
- Travessas curtas e longas 15mm
- Cantoneiras 15mm

CARGA MÁXIMA

Carga máxima suspensa: 10,5 kg/m2

15/16”


	comprimento	largura	altura	unidades
	m	mm	mm	x caixa
Principal 24 mm	3,75	24	32	15
Travessa longa 24 mm	1,25	24	26	60
Travessa curta 24 mm	0,625	24	26	60
Cantoneira 22 mm	3,00	22	20	30



ENCAIXE **PRECISO**



PROTEÇÃO **ANTIFOGO**



FÁCIL DE REMOVER

COMPATÍVEIS COM **TODO TIPO DE** PLACAS REMOVÍVEL

Chapas de gesso, placas acústicas de lã de vidro, fibra e metálicas.

EMBALAGEM

Caixas de papelão reforçado, resistentes a umidade com abertura superior, que permite retirar as peças sem danificar outras.



OS PERFIS BARBIERI PRINCIPAL 24MM
TÊM UMA RANHURA ESPECIAL PARA AUMENTAR
A RESISTÊNCIA AO FOGO.

ACESSÓRIOS



Presilha gaivota



Regulador clicado



Regulador rebite



adbarbieri.com

A Barbieri reserva-se o direito
de alterar as informações
deste catálogo sem aviso prévio.

FCB 0901-0007-R04 Folheto TX Barbieri do Brasil

